

Ejemplos de plaguicidas y bases para su selección:

Pesticida		Usos	
Nombre técnico o ingrediente activo	Nombre comercial o de venta en Bolivia	Cultivo y plaga	Base para la selección
Abamectin	Vertimec	Tomate: Mosca blanca ( <i>Trialeurodes</i> ), <i>Russelliana solanicola</i> , áfidos, <i>Tuta absoluta</i> , trips.	Eficacia, disponibilidad.
Aceite Agrícola	Varios	Uva (orgánico): Mosca de la fruta Uva (convencional): Arañuela, mosca de la fruta. Durazno: arañuela, gusanos medidores.	Eficacia, costo, toxicidad, disponibilidad.
Azaridactin (extracto de Neem)	N/A	Orégano: <i>Diabrotica</i>	Eficacia, toxicidad.
Azoxystrobin	Priori	Aji: <i>Colletotrichum</i> Cebolla: <i>Peronospora</i> Uva (convencional): Mildiu Tomate: <i>Alternaria solanicola</i> y <i>A. alternata</i> . Locoto: Antracnosis.	Eficacia, costo, toxicidad, disponibilidad.
Bacillus thuringiensis	Dipel	Tomate: <i>Tuta absoluta</i>	Eficacia, costo, toxicidad, disponibilidad.
Beauveria basiana	N/A	Café: Broca.	Eficacia, toxicidad.
Caldo Bordelés	Caldo Bordeles	Uvas (orgánico): Oidio, Mildiu, <i>Botrytis</i> .	Eficacia, costo, disponibilidad.
Captan	Captan, Merpan	Cebolla: <i>Peronospora</i> , <i>Pythium</i> y <i>Botrytis</i> .	Eficacia, costo, disponibilidad.
Carbendazim	Bavistin	Cebolla: <i>Fusarium</i> y <i>Rhizoctonia</i> Uva (convencional): <i>Botrytis</i> .	Eficacia, costo.
Oxicloruro de cobre	Varios, Cupravit Cobrethane (+mancozeb), Cobox.	Uva (orgánico): Oidio, Mildiu, <i>Botrytis</i> Uva (convencional): Mildiu Cebolla: <i>Alternaria</i> Tomate: <i>Alternaria solanicola</i> y <i>A. alternata</i> Durazno: Monilia, enrollamiento de hojas. Locoto: Tizón, antracnosis, tizón temprano, mancha en las hojas, pudrición blanda.	Eficacia, costo, toxicidad, disponibilidad.
Sulfato de cobre (+calcio)	Varios	Uva (orgánico): Mildiu, oidio, <i>Botrytis</i> Uva (convencional): Mildiu, oidio, <i>Botrytis</i> . Durazno: Arañuela, áfidos, gusano medidores, <i>Sinoxylon sexdentatum</i> (taladrillo), <i>Aspidrotus permisiosus</i> (escama de San Jorge), "salvajina".	Eficacia, costo, toxicidad, disponibilidad.

Cymoxanil	Fitoraz (+ propi- neb), Aviso (+metiram), Curzate (+maneb), Curathane (+man- cozeb).	Aji: <i>Cercospora</i> y <i>Phytophthora</i> Uva (convencional): <i>Botrytis</i> , Mildiu Locoto: Tizón, tizón temprano, mancha en las hojas.	Eficacia, costo, toxicidad, dispo- nibilidad.
Cyproconazole	Sphere (+trifloxys- tobin).	Maní: Enfermedades.	Eficacia, toxicidad, disponibi- lidad.
Cyprodinil	Switch (+fludioxa- nil).	Uva (convencional): <i>Botrytis</i> .	Eficacia, costo, toxicidad, dispo- nibilidad.
Dazomet	Basamid	Cebolla: Patógenos del suelo en general.	Eficacia, costo, toxicidad, dispo- nibilidad.
Deltamethrine	Decis	Cebolla: Trips Maní: <i>Lepidoptera</i> , trips.	Eficacia, costo.
Acido Di-cloro- fenoxi-acético (2,4-D)	Carpidor, 2,4-D, etc.	Maní: Control de hierbas de hoja ancha.	Costo, disponibilidad, efectivi- dad.
Dicofol	Acarin-T (+ tetradifon).	Tomate: Mosca blanca ( <i>Trialeurodes</i> ), <i>Russelliana solanicola</i> (itha).	Eficacia, costo, disponibilidad.
Diclosulam	Araña	Maní: Control de hierbas de hoja ancha.	Efectividad.
Diflubenzuron	Dimilin	Maní: <i>Lepidoptera</i> .	Eficacia, costo, disponibilidad.
Dimethoato	Perfektion	Cebolla: Trips Durazno: Mosca de la fruta, áfidos, <i>Aspidiotus permisiosus</i> (escama de San José). Tomate: Áfidos, mosca blanca ( <i>Trialeurodes</i> ), <i>Russelliana solanicola</i> (itha).	Eficacia, costo, disponibilidad.
Dimethomorph	Acrobat (+manco- zeb).	Uva (convencional): Mildiu Tomate: <i>Phytophthora</i> .	Eficacia, costo, disponibilidad.
Esfenvalerate		Varios: Nemátodos.	Eficacia.
Fenazaquin	Magister	Tomate: Trips.	Eficacia, otros productos no están disponibles.
Fludioxonil	Switch (+cyproni- dil).	Uva (convencional): <i>Botrytis</i> .	Eficacia.
Flutolanil	Prostar	Uva: Promotor de brotación.	Eficacia.
Folpet	Folpan	Cebolla: <i>Alternaria</i> y <i>Peronospora</i> .	Eficacia, disponibilidad.
Fomesafen	Flex	Maní: Herbicida.	Eficacia, disponibilidad.
Fosetyl-AI	Aliette	Uva (orgánico): Oídio, Mildiu, <i>Botrytis</i> Uva (convencional): Mildiu.	Eficacia, disponibilidad.
Garlicin	Extractos de ajo.	Orégano: Saltamontes, trips, mosca blanca.	Eficacia, costo, toxicidad, dispo- nibilidad.
Glifosato	Round-up	Cebolla: Herbicida.	Eficacia, costo, toxicidad, dispo- nibilidad.

Hidrógeno - Cianamida	Dormex	Uva: Promotor de brotación.	Eficacia, único producto disponible.
Imazethapyr	Pivot	Maní: Herbicida.	Eficacia, disponibilidad.
Imidachloprid	Pridcontrol, Confidor.	Tomate: Mosca blanca ( <i>Trialeurodes</i> ), <i>Russelliana solanicola</i> (itha), trips, <i>Tuta absoluta</i> .	Eficacia, único producto disponible.
Iprodiona	Rovral	Cebolla: <i>Alternaria</i> y <i>Botrytis</i> .	Eficacia, disponibilidad, único producto disponible.
Lambda cialotrina	Karate Zeon	Ají: "Chorrera" ( <i>Silva pendula</i> y <i>Luncheonia pendula</i> asociados a <i>Fusarium</i> sp.) Cebolla: Trips & <i>Hylemia</i> Tomate: <i>Tuta absoluta</i> Locoto: Mosca blanca, áfidos, trips.	Eficacia, disponibilidad, único producto disponible, costo.
Malathion	Hinition, Malathion.	Cebolla: Trips ( <i>Thrips tabaci</i> ).	Eficacia, disponibilidad, único producto disponible, costo.
Mancozeb	Dithane M-45, Manzate, Curathane (+ cymoxanil), Galven (+benalaxyl), Patafol (+ofurace), Nemispor.	Ají: <i>Cercospora</i> Cebolla: <i>Alternaria</i> y <i>Peronospora</i> Uva (Convencional): Mildiu Tomate: <i>Alternaria solanicola</i> y <i>A. alternata</i> , <i>Phytophthora</i> Durazno: Monilia Locoto: Tizón, tizón temprano, mancha de las hojas.	Eficacia, disponibilidad, único producto disponible, costo.
Methalaxyl	Ridomil, Rancol (+mancozeb)	Ají: <i>Cercospora</i> y <i>Phytophthora</i> Cebolla: <i>Peronospora</i> Tomate: <i>Phytophthora</i> Locoto: Tizón, tizón temprano, mancha de las hojas.	Eficacia, costo.
Metharizium anisopilaee	N/A	Orégano: Enfermedades.	Eficacia, toxicidad, único producto disponible, costo.
Metiram	Polyram, Aviso (+ cymoxalin).	Uva (convencional): Mildiu.	Eficacia, costo, disponibilidad.
Metribuzin	Sencor	Cebolla: Herbicida para hoja ancha.	Eficacia, costo, disponibilidad.
Aceites minerales.	Various	Uva (orgánico): Arañuela.	Eficacia, toxicidad, disponibilidad, costo.
Pendimetalina	Herbadox	Cebolla: Herbicida Maní: Herbicida.	Eficacia, toxicidad, disponibilidad, costo.
Permetrina	Ambush	Cebolla: Trips.	Eficacia, costo, único producto disponible.
Propamocarb	Previcur	Cebolla: Dumping off y <i>Pyrenochaeta</i> Locoto: Tizón, tizón temprano, mancha de las hojas.	Eficacia, toxicidad, disponibilidad, costo.
Propiconazole	Tilt	Uva (convencional): Oidio Tomate: Oidio.	Eficacia, disponibilidad.
Pyraclostrobin	Opera (+epoxiconazole).	Maní: Enfermedades.	Eficacia, disponibilidad, toxicidad.

Clordano	Sí
Clordimeform	Sí
Clorobenzilato	Sí
Dieldrin	Sí
Dinoseb	Sí
DNOC	Sí
Dodecacloro (Mirex)	
DBCP (di-bromo-cloro-propano)	
DDT	Sí
Endosulfan	
Endrin	
Etileno dicloro	Sí
Etilene óxido	Sí
Etilino di-bromuro (EDB)	Sí
Fluoroacetamid	Sí
Fonofos	
HCH	Sí
Heptacloro	Sí
Hexaclorobenzeno	Sí
Isazofos	
Leptofos (Phosvel)	
Lindano	Sí
Maneb	
Fungicidas de mercurio	Sí
Metamidofos (algunas formulaciones)	Sí
Bromuro de metilo	
Metil paration (algunas formulaciones)	Sí
Monocrotofos	Sí
Organoclorinados en general	
Paraquat	
Paration	Sí
Pentaclorofenol (PCP)	Sí
Fosfamina	
Fosfamidon (algunas formulaciones)	Sí
Tiram (algunas formulaciones)	Sí
Toxafeno	Sí
2,4,5-T y 2,4,5-TP	Sí
Zineb	